

LED器具 グリーン購入法適合商品

2009年11月現在

製品情報 DLサイト	型名	上代価格	器具タイプ	ランプ形式	エネルギー 消費効率 (lm/W)	目標値 (lm/W)	特定化学物質 の含有について	LED照明器具 定格寿命
詳細	ABE645393	¥29,000	屋内用ブラケット	LED	24.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ABE645394	¥29,000	屋内用ブラケット	LED	28.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ABE645395	¥29,000	屋内用ブラケット	LED	22.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ABE645396	¥29,000	屋内用ブラケット	LED	24.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ABE645397	¥29,000	屋内用ブラケット	LED	24.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ABE645398	¥29,000	屋内用ブラケット	LED	28.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ABE645399	¥29,000	屋内用ブラケット	LED	22.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ABE645400	¥29,000	屋内用ブラケット	LED	24.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650279	¥18,000	M形ダウン	LED	28.7	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650280	¥18,000	M形ダウン	LED	31.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650281	¥18,000	M形ダウン	LED	26.6	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650282	¥18,000	M形ダウン	LED	29.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650287	¥24,500	S形ダウン	LED	45.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650288	¥24,500	S形ダウン	LED	54.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650289	¥24,500	S形ダウン	LED	42.5	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650290	¥24,500	S形ダウン	LED	48.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650291	¥18,000	M形ダウン	LED	38.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650292	¥18,000	M形ダウン	LED	50.7	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650293	¥18,000	M形ダウン	LED	35.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650294	¥18,000	M形ダウン	LED	48.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650295	¥23,500	S形ダウン	LED	40.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650296	¥23,500	S形ダウン	LED	54.6	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650297	¥23,500	S形ダウン	LED	38.6	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650298	¥23,500	S形ダウン	LED	52.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650303	¥12,800	M形ニッチダウン	LED	23.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650304	¥12,800	M形ニッチダウン	LED	27.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650305	¥12,800	M形ニッチダウン	LED	21.5	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650306	¥12,800	M形ニッチダウン	LED	23.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650405	¥25,500	S形ダウン高気密	LED	45.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650406	¥25,500	S形ダウン高気密	LED	54.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650407	¥25,500	S形ダウン高気密	LED	42.5	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650408	¥25,500	S形ダウン高気密	LED	48.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650409	¥24,500	S形ダウン高気密	LED	40.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650410	¥24,500	S形ダウン高気密	LED	54.6	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650411	¥24,500	S形ダウン高気密	LED	38.6	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650412	¥24,500	S形ダウン高気密	LED	52.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650472	¥36,000	S形ユニバーサル高気密	LED	45.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650473	¥36,000	S形ユニバーサル高気密	LED	54.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650474	¥36,000	S形ユニバーサル高気密	LED	42.5	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650475	¥36,000	S形ユニバーサル高気密	LED	48.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650476	¥35,000	S形ユニバーサル	LED	45.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650477	¥35,000	S形ユニバーサル	LED	54.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650478	¥35,000	S形ユニバーサル	LED	42.5	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650479	¥35,000	S形ユニバーサル	LED	48.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951139	¥18,000	M形ダウン	LED	28.7	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951140	¥18,000	M形ダウン	LED	31.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951141	¥18,000	M形ダウン	LED	26.6	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951142	¥18,000	M形ダウン	LED	29.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951143	¥18,000	M形ダウン	LED	38.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951144	¥18,000	M形ダウン	LED	50.7	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951145	¥18,000	M形ダウン	LED	35.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951146	¥18,000	M形ダウン	LED	48.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951147	¥12,800	M形ニッチダウン	LED	23.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951148	¥12,800	M形ニッチダウン	LED	27.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951149	¥12,800	M形ニッチダウン	LED	21.5	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951150	¥12,800	M形ニッチダウン	LED	23.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951158	¥26,000	M形ユニバーサル	LED	37.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951159	¥26,000	M形ユニバーサル	LED	44.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951160	¥26,000	M形ユニバーサル	LED	38.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上

製品情報 DLサイト	型名	上代価格	器具タイプ	ランプ形式	エネルギー 消費効率 (lm/W)	目標値 (lm/W)	特定化学物質 の含有について	LED照明器具 定格寿命
詳細	ADE951161	¥26,000	M形ユニバーサル	LED	45.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951162	¥26,000	M形ユニバーサル	LED	37.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951163	¥26,000	M形ユニバーサル	LED	44.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951164	¥26,000	M形ユニバーサル	LED	38.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951165	¥26,000	M形ユニバーサル	LED	45.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951190	¥28,000	M形シェルフダウン	LED	24.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951191	¥28,000	M形シェルフダウン	LED	24.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951192	¥28,000	M形シェルフダウン	LED	24.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951193	¥28,000	M形シェルフダウン	LED	24.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951194	¥28,000	M形シェルフダウン	LED	22.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951195	¥28,000	M形シェルフダウン	LED	22.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951196	¥28,000	M形シェルフダウン	LED	22.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951197	¥28,000	M形シェルフダウン	LED	22.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	APE610171	¥27,000	ペンダント(フランチ)	LED	24.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	APE610172	¥27,000	ペンダント(フランチ)	LED	28.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	APE610173	¥27,000	ペンダント(フランチ)	LED	24.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	APE610174	¥27,000	ペンダント(フランチ)	LED	28.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	APE610188	¥28,000	ペンダント(プラグ)	LED	24.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	APE610189	¥28,000	ペンダント(プラグ)	LED	28.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	APE610190	¥28,000	ペンダント(プラグ)	LED	24.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	APE610191	¥28,000	ペンダント(プラグ)	LED	28.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	APE610271	¥38,000	ペンダント(フランチ)	LED	23.1	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	APE610273	¥38,000	ペンダント(フランチ)	LED	21.1	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640168	¥28,000	コンパクトスポット	LED	24.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640169	¥28,000	コンパクトスポット	LED	28.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640170	¥28,000	コンパクトスポット	LED	22.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640171	¥28,000	コンパクトスポット	LED	24.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640172	¥28,000	コンパクトスポット	LED	24.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640173	¥28,000	コンパクトスポット	LED	28.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640174	¥28,000	コンパクトスポット	LED	22.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640175	¥28,000	コンパクトスポット	LED	24.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640202	¥54,000	パワースポット	LED	42.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640203	¥54,000	パワースポット	LED	50.5	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640204	¥54,000	パワースポット	LED	43.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640205	¥54,000	パワースポット	LED	51.7	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640206	¥54,000	パワースポット	LED	42.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640207	¥54,000	パワースポット	LED	50.5	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640208	¥54,000	パワースポット	LED	43.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640209	¥54,000	パワースポット	LED	51.7	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640219	¥35,000	パワースポット	LED	37.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640220	¥35,000	パワースポット	LED	44.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640221	¥35,000	パワースポット	LED	38.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640222	¥35,000	パワースポット	LED	45.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640223	¥35,000	パワースポット	LED	37.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640224	¥35,000	パワースポット	LED	44.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640225	¥35,000	パワースポット	LED	38.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640226	¥35,000	パワースポット	LED	45.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640176	¥34,000	アームスポット	LED	28.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640177	¥34,000	アームスポット	LED	40.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640178	¥34,000	アームスポット	LED	24.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640179	¥34,000	アームスポット	LED	35.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640180	¥34,000	アームスポット	LED	28.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640181	¥34,000	アームスポット	LED	40.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640182	¥34,000	アームスポット	LED	24.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640183	¥34,000	アームスポット	LED	35.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640184	¥35,000	スパイクスポット	LED	28.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640185	¥35,000	スパイクスポット	LED	40.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640186	¥35,000	スパイクスポット	LED	24.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640187	¥35,000	スパイクスポット	LED	35.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640188	¥35,000	スパイクスポット	LED	28.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640189	¥35,000	スパイクスポット	LED	40.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上

製品情報 DLサイト	型名	上代価格	器具タイプ	ランプ形式	エネルギー 消費効率 (lm/W)	目標値 (lm/W)	特定化学物質 の含有について	LED照明器具 定格寿命
詳細	AUE640190	¥35,000	スパイクスポット	LED	24.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640191	¥35,000	スパイクスポット	LED	35.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE645365	¥29,000	屋外用ブラケット	LED	28.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE645366	¥29,000	屋外用ブラケット	LED	40.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE645367	¥29,000	屋外用ブラケット	LED	24.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE645368	¥29,000	屋外用ブラケット	LED	35.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE645369	¥29,000	屋外用ブラケット	LED	28.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE645370	¥29,000	屋外用ブラケット	LED	40.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE645371	¥29,000	屋外用ブラケット	LED	24.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE645372	¥29,000	屋外用ブラケット	LED	35.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE650316	¥24,800	S形ダウン軒下	LED	38.6	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE650317	¥24,800	S形ダウン軒下	LED	52.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE650318	¥24,800	S形ダウン軒下	LED	38.6	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE650319	¥24,800	S形ダウン軒下	LED	52.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE650422	¥24,800	S形ダウン軒下	LED	40.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE650423	¥24,800	S形ダウン軒下	LED	54.6	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE650424	¥24,800	S形ダウン軒下	LED	40.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE650425	¥24,800	S形ダウン軒下	LED	54.6	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE664080	¥39,000	ガーデンライトアッパー配光	LED	21.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE664081	¥39,000	ガーデンライトアッパー配光	LED	21.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE664082	¥34,000	ガーデンライトアッパー配光	LED	21.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE664083	¥34,000	ガーデンライトアッパー配光	LED	21.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上