

製品情報 DLサイト	型名	上代価格 (税抜価格)	器具タイプ	ランプ形式	エネルギー 消費効率 (lm/W)	目標値 (lm/W)	特定化学物質 の含有について	LED照明器具 定格寿命
詳細	ABE645393	¥29,000	屋内用ブラケット	LED	24.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ABE645394	¥29,000	屋内用ブラケット	LED	28.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ABE645395	¥29,000	屋内用ブラケット	LED	22.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ABE645396	¥29,000	屋内用ブラケット	LED	24.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ABE645397	¥29,000	屋内用ブラケット	LED	24.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ABE645398	¥29,000	屋内用ブラケット	LED	28.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ABE645399	¥29,000	屋内用ブラケット	LED	22.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ABE645400	¥29,000	屋内用ブラケット	LED	24.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ABE646319	¥48,800	ブラケット	LED	27.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ABE646320	¥48,800	ブラケット	LED	32.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ABE646321	¥48,800	ブラケット	LED	27.6	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ABE646322	¥48,800	ブラケット	LED	32.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650279	¥18,000	M形ダウンライト	LED	28.7	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650280	¥18,000	M形ダウンライト	LED	31.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650281	¥18,000	M形ダウンライト	LED	26.6	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650282	¥18,000	M形ダウンライト	LED	29.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650303	¥12,800	M形ニッチダウン	LED	23.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650304	¥12,800	M形ニッチダウン	LED	27.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650305	¥12,800	M形ニッチダウン	LED	21.5	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650306	¥12,800	M形ニッチダウン	LED	23.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650472	¥36,000	S形ユニバーサルダウンライト高気密	LED	45.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650473	¥36,000	S形ユニバーサルダウンライト高気密	LED	54.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650474	¥36,000	S形ユニバーサルダウンライト高気密	LED	42.5	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650475	¥36,000	S形ユニバーサルダウンライト高気密	LED	48.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650476	¥35,000	S形ユニバーサルダウンライト	LED	45.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650477	¥35,000	S形ユニバーサルダウンライト	LED	54.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650478	¥35,000	S形ユニバーサルダウンライト	LED	42.5	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650479	¥35,000	S形ユニバーサルダウンライト	LED	48.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650540	¥13,500	S形ダウンライト高気密	LED	43.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650541	¥13,500	S形ダウンライト高気密	LED	48.6	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650542	¥13,500	S形ダウンライト高気密	LED	40.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650543	¥13,500	S形ダウンライト高気密	LED	45.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650544	¥13,000	S形ダウンライト	LED	43.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650545	¥13,000	S形ダウンライト	LED	48.6	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650546	¥13,000	S形ダウンライト	LED	40.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650547	¥13,000	S形ダウンライト	LED	45.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650548	¥22,800	S形ダウンライト高気密	LED	40.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650549	¥22,800	S形ダウンライト高気密	LED	45.5	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650550	¥22,800	S形ダウンライト高気密	LED	37.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650551	¥22,800	S形ダウンライト高気密	LED	42.1	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650552	¥22,400	S形ダウンライト	LED	40.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650553	¥22,400	S形ダウンライト	LED	45.5	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650554	¥22,400	S形ダウンライト	LED	37.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650555	¥22,400	S形ダウンライト	LED	42.1	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650710	¥14,800	S形ダウンライト高気密	LED	42.1	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650711	¥14,800	S形ダウンライト高気密	LED	47.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650712	¥14,800	S形ダウンライト高気密	LED	38.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650713	¥14,800	S形ダウンライト高気密	LED	43.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650714	¥14,300	S形ダウンライト	LED	42.1	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650715	¥14,300	S形ダウンライト	LED	47.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650716	¥14,300	S形ダウンライト	LED	38.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650717	¥14,300	S形ダウンライト	LED	43.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650718	¥24,800	S形ダウンライト高気密	LED	40.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650719	¥24,800	S形ダウンライト高気密	LED	44.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650720	¥24,800	S形ダウンライト高気密	LED	37.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650721	¥24,800	S形ダウンライト高気密	LED	41.5	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650722	¥24,400	S形ダウンライト	LED	40.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650723	¥24,400	S形ダウンライト	LED	44.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650724	¥24,400	S形ダウンライト	LED	37.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650725	¥24,400	S形ダウンライト	LED	41.5	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650726	¥16,800	S形ダウンライト高気密	LED	30.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650727	¥16,800	S形ダウンライト高気密	LED	36.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650728	¥17,800	S形ダウンライト高気密	LED	29.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650729	¥17,800	S形ダウンライト高気密	LED	35.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650730	¥16,400	S形ダウンライト	LED	30.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650731	¥16,400	S形ダウンライト	LED	36.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650732	¥17,400	S形ダウンライト	LED	29.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650733	¥17,400	S形ダウンライト	LED	35.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上

製品情報 DLサイト	型名	上代価格 (税抜価格)	器具タイプ	ランプ形式	エネルギー 消費効率 (lm/W)	目標値 (lm/W)	特定化学物質 の含有について	LED照明器具 定格寿命
詳細	ADE650734	¥19,800	S形ダウンライト高気密	LED	24.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650735	¥19,800	S形ダウンライト高気密	LED	30.7	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650736	¥20,800	S形ダウンライト高気密	LED	24.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650737	¥20,800	S形ダウンライト高気密	LED	30.1	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650738	¥19,400	S形ダウンライト	LED	24.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650739	¥19,400	S形ダウンライト	LED	30.7	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650740	¥20,400	S形ダウンライト	LED	24.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650741	¥20,400	S形ダウンライト	LED	30.1	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650742	¥19,800	S形ダウンライト高気密	LED	30.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650743	¥19,800	S形ダウンライト高気密	LED	36.6	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650744	¥20,800	S形ダウンライト高気密	LED	30.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650745	¥20,800	S形ダウンライト高気密	LED	36.6	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650746	¥22,800	S形ダウンライト高気密	LED	24.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650747	¥22,800	S形ダウンライト高気密	LED	30.7	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650748	¥23,800	S形ダウンライト高気密	LED	24.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650749	¥23,800	S形ダウンライト高気密	LED	30.7	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650758	¥15,800	S形ダウンライト高気密	LED	46.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650759	¥15,800	S形ダウンライト高気密	LED	42.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650760	¥15,800	S形ダウンライト高気密	LED	44.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650761	¥15,800	S形ダウンライト高気密	LED	48.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650762	¥16,800	S形ダウンライト高気密	LED	46.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650763	¥16,800	S形ダウンライト高気密	LED	43.5	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650764	¥16,800	S形ダウンライト高気密	LED	44.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650765	¥16,800	S形ダウンライト高気密	LED	46.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650766	¥14,800	S形ダウンライト	LED	46.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650767	¥14,800	S形ダウンライト	LED	42.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650768	¥14,800	S形ダウンライト	LED	44.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650769	¥14,800	S形ダウンライト	LED	48.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650770	¥15,800	S形ダウンライト	LED	46.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650771	¥15,800	S形ダウンライト	LED	43.5	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650772	¥15,800	S形ダウンライト	LED	44.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650773	¥15,800	S形ダウンライト	LED	46.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951139	¥18,000	M形ダウンライト	LED	33.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951140	¥18,000	M形ダウンライト	LED	37.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951141	¥18,000	M形ダウンライト	LED	26.6	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951142	¥18,000	M形ダウンライト	LED	29.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951147	¥12,800	M形ニッチダウン	LED	23.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951148	¥12,800	M形ニッチダウン	LED	27.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951149	¥12,800	M形ニッチダウン	LED	21.5	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951150	¥12,800	M形ニッチダウン	LED	23.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951190	¥24,000	M形シェルフダウン	LED	24.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951191	¥24,000	M形シェルフダウン	LED	24.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951192	¥24,000	M形シェルフダウン	LED	24.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951193	¥24,000	M形シェルフダウン	LED	24.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951194	¥24,000	M形シェルフダウン	LED	22.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951195	¥24,000	M形シェルフダウン	LED	22.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951196	¥24,000	M形シェルフダウン	LED	22.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951197	¥24,000	M形シェルフダウン	LED	22.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951209	¥22,000	M形ダウンライト(バンク)	LED	43.1	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951210	¥22,000	M形ダウンライト(バンク)	LED	46.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951211	¥22,000	M形ダウンライト(バンク)	LED	45.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951212	¥22,000	M形ダウンライト(バンク)	LED	49.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951213	¥21,000	M形ダウンライト	LED	45.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951214	¥21,000	M形ダウンライト	LED	49.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951215	¥21,000	M形ダウンライト	LED	41.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951216	¥21,000	M形ダウンライト	LED	45.6	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951217	¥21,000	M形ダウンライト	LED	45.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951218	¥21,000	M形ダウンライト	LED	49.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951219	¥21,000	M形ダウンライト	LED	41.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951220	¥21,000	M形ダウンライト	LED	45.6	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951221	¥26,000	M形ダウンライトユニバーサル	LED	43.1	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951222	¥26,000	M形ダウンライトユニバーサル	LED	46.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951223	¥26,000	M形ダウンライトユニバーサル	LED	45.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951224	¥26,000	M形ダウンライトユニバーサル	LED	49.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951225	¥26,000	M形ダウンライトユニバーサル	LED	43.1	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951226	¥26,000	M形ダウンライトユニバーサル	LED	46.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951227	¥26,000	M形ダウンライトユニバーサル	LED	45.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE951228	¥26,000	M形ダウンライトユニバーサル	LED	49.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AHE695082	¥90,000	LED直付ベース	LED	81.6	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AHE695083	¥65,000	LED直付ベース	LED	77.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上

製品情報 DLサイト	型名	上代価格 (税抜価格)	器具タイプ	ランプ形式	エネルギー 消費効率 (lm/W)	目標値 (lm/W)	特定化学物質 の含有について	LED照明器具 定格寿命
詳細	ASE640372	¥24,800	スポット(プラグ)	LED	27.6	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640373	¥24,800	スポット(プラグ)	LED	32.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640374	¥24,800	スポット(フランジ)	LED	27.6	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640375	¥24,800	スポット(フランジ)	LED	32.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640176	¥34,000	アームスポット	LED	28.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640177	¥34,000	アームスポット	LED	40.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640178	¥34,000	アームスポット	LED	24.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640179	¥34,000	アームスポット	LED	35.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640180	¥34,000	アームスポット	LED	28.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640181	¥34,000	アームスポット	LED	40.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640182	¥34,000	アームスポット	LED	24.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640183	¥34,000	アームスポット	LED	35.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640184	¥35,000	スパイクスポット	LED	28.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640185	¥35,000	スパイクスポット	LED	40.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640186	¥35,000	スパイクスポット	LED	24.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640187	¥35,000	スパイクスポット	LED	35.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640188	¥35,000	スパイクスポット	LED	28.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640189	¥35,000	スパイクスポット	LED	40.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640190	¥35,000	スパイクスポット	LED	24.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640191	¥35,000	スパイクスポット	LED	35.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE645365	¥29,000	屋外用ブラケット	LED	28.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE645366	¥29,000	屋外用ブラケット	LED	40.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE645367	¥29,000	屋外用ブラケット	LED	24.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE645368	¥29,000	屋外用ブラケット	LED	35.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE645369	¥29,000	屋外用ブラケット	LED	28.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE645370	¥29,000	屋外用ブラケット	LED	40.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE645371	¥29,000	屋外用ブラケット	LED	24.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE645372	¥29,000	屋外用ブラケット	LED	35.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE650556	¥13,800	S形ダウンライト軒下	LED	43.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE650557	¥13,800	S形ダウンライト軒下	LED	48.6	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE650558	¥13,800	S形ダウンライト軒下	LED	40.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE650559	¥13,800	S形ダウンライト軒下	LED	45.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE650560	¥13,800	S形ダウンライト軒下	LED	43.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE650561	¥13,800	S形ダウンライト軒下	LED	48.6	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE650562	¥13,800	S形ダウンライト軒下	LED	40.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE650563	¥13,800	S形ダウンライト軒下	LED	45.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE650754	¥17,400	S形ダウンライト軒下	LED	30.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE650755	¥17,400	S形ダウンライト軒下	LED	36.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE650756	¥17,400	S形ダウンライト軒下	LED	30.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE650757	¥17,400	S形ダウンライト軒下	LED	36.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE664080	¥39,000	ガーデンライト(アッパー配光)	LED	21.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE664081	¥39,000	ガーデンライト(アッパー配光)	LED	21.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE664082	¥34,000	ガーデンライト(アッパー配光)	LED	21.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE664083	¥34,000	ガーデンライト(アッパー配光)	LED	21.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	GDE650538	OPEN	S形ダウンライト高気密	LED	45.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	GDE650539	OPEN	S形ダウンライト高気密	LED	42.5	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650564	¥29,800	M形ダウンライトユニバーサル	LED	57.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650565	¥29,800	M形ダウンライトユニバーサル	LED	62.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650566	¥29,800	M形ダウンライトユニバーサル	LED	54.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650567	¥29,800	M形ダウンライトユニバーサル	LED	59.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650568	¥29,800	M形ダウンライトユニバーサル	LED	57.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650569	¥29,800	M形ダウンライトユニバーサル	LED	62.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650570	¥29,800	M形ダウンライトユニバーサル	LED	54.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650571	¥29,800	M形ダウンライトユニバーサル	LED	59.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650572	¥29,500	M形ダウンライト	LED	54.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650573	¥29,500	M形ダウンライト	LED	59.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650574	¥29,500	M形ダウンライト	LED	49.7	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650575	¥29,500	M形ダウンライト	LED	54.1	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650576	¥29,500	M形ダウンライト	LED	54.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650577	¥29,500	M形ダウンライト	LED	59.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650578	¥29,500	M形ダウンライト	LED	49.7	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650579	¥29,500	M形ダウンライト	LED	54.1	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650846	¥7,800	M形ダウンライト	LED	46.9	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650847	¥7,800	M形ダウンライト	LED	43.8	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650848	¥7,800	M形ダウンライト	LED	45.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650849	¥7,800	M形ダウンライト	LED	40.7	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650850	¥7,800	M形ダウンライト	LED	44.3	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650851	¥7,800	M形ダウンライト	LED	39.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640315	¥29,800	パワースポット	LED	57.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640316	¥29,800	パワースポット	LED	62.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上

製品情報 DLサイト	型名	上代価格 (税抜価格)	器具タイプ	ランプ形式	エネルギー 消費効率 (lm/W)	目標値 (lm/W)	特定化学物質 の含有について	LED照明器具 定格寿命
詳細	XSE640317	¥29,800	パワースポット	LED	54.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640318	¥29,800	パワースポット	LED	59.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640319	¥29,800	パワースポット	LED	57.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640320	¥29,800	パワースポット	LED	62.4	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640321	¥29,800	パワースポット	LED	54.2	20.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640322	¥29,800	パワースポット	LED	59.0	20.0	基準値以下	30,000時間以上