

製品情報 DLサイト	型名	上代価格 (税抜価格)	器具タイプ	ランプ形式	エネルギー 消費効率 (lm/W)	目標値 (lm/W)	特定化学物質 の含有について	LED照明器具 定格寿命
詳細	ADE650984	¥12,800	高気密ダウンライト	LED	44.9	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650986	¥12,800	高気密ダウンライト	LED	44.2	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650988	¥12,800	高気密ダウンライト	LED	44.9	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650990	¥12,800	高気密ダウンライト	LED	44.2	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE651013	¥13,800	高気密ダウンライト	LED	44.9	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE651015	¥13,800	高気密ダウンライト	LED	44.9	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650967	¥16,800	高気密ダウンライト	LED	41.4	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE650995	¥17,400	防湿型ダウンライト	LED	41.4	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650969	¥17,800	高気密ダウンライト	LED	41.4	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650979	¥18,800	高気密ダウンライト	LED	40.7	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650980	¥18,800	高気密ダウンライト	LED	50.8	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650981	¥18,800	高気密ダウンライト	LED	40.3	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE650982	¥18,800	高気密ダウンライト	LED	50.4	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE651010	¥19,800	高気密ダウンライト	LED	41.5	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE651011	¥19,800	高気密ダウンライト	LED	51.9	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE651016	¥19,800	高気密ダウンライト	LED	41.5	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE650998	¥19,800	防湿型ダウンライト	LED	40.3	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE650999	¥19,800	防湿型ダウンライト	LED	40.3	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE651004	¥19,800	防湿型ダウンライト	LED	40.3	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE651007	¥19,800	防湿型ダウンライト	LED	40.3	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ATE670235	¥20,000	間接用灯具	LED	40.1	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ATE670236	¥20,000	間接用灯具	LED	40.1	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE651022	¥20,800	防湿型ダウンライト	LED	41.5	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE651025	¥20,800	防湿型ダウンライト	LED	41.5	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE651028	¥20,800	防湿型ダウンライト	LED	41.5	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE651019	¥22,800	高気密ダウンライト	LED	41.5	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ATE670243	¥23,000	間接用灯具	LED	45.1	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ATE670244	¥23,000	間接用灯具	LED	48.8	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ATE670245	¥23,000	間接用灯具	LED	48.8	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ATE670252	¥23,000	間接用灯具	LED	40.7	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ATE670253	¥23,000	間接用灯具	LED	45.1	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ATE670254	¥23,000	間接用灯具	LED	45.1	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640283	¥28,000	パワースポット	LED	42.8	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640287	¥28,000	パワースポット	LED	42.8	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640285	¥28,000	パワースポット	LED	45.0	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640289	¥28,000	パワースポット	LED	45.0	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640284	¥28,000	パワースポット	LED	46.6	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640288	¥28,000	パワースポット	LED	46.6	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640286	¥28,000	パワースポット	LED	49.0	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640290	¥28,000	パワースポット	LED	49.0	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE645366	¥29,000	屋外用ブラケット	LED	40.0	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE645370	¥29,000	屋外用ブラケット	LED	40.0	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE651038	¥29,800	高気密ダウンライト	LED	42.1	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE651039	¥29,800	高気密ダウンライト	LED	47.4	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE651041	¥29,800	高気密ダウンライト	LED	44.1	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640177	¥34,000	アームスポット	LED	40.0	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640181	¥34,000	アームスポット	LED	40.0	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AHE637493	¥34,800	天井直付器具	LED	40.0	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AHE637494	¥34,800	天井直付器具	LED	49.3	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AHE637497	¥34,800	天井直付器具	LED	40.0	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AHE637498	¥34,800	天井直付器具	LED	49.3	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640185	¥35,000	スパイクスポット	LED	40.0	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE640189	¥35,000	スパイクスポット	LED	40.0	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ABE647034	¥35,000	ブラケット	LED	41.5	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE638001	¥35,800	防雨防湿型直付器具	LED	40.0	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE638002	¥35,800	防雨防湿型直付器具	LED	49.3	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE638005	¥35,800	防雨防湿型直付器具	LED	40.0	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE638006	¥35,800	防雨防湿型直付器具	LED	49.3	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE638009	¥35,800	防雨防湿型直付器具	LED	40.0	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE638010	¥35,800	防雨防湿型直付器具	LED	49.3	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE651043	¥36,800	高気密ダウンライト	LED	45.2	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ADE651047	¥37,800	高気密ダウンライト	LED	46.2	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	AUE651051	¥37,800	防湿型ダウンライト	LED	45.2	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ATE670246	¥38,000	間接用灯具	LED	43.8	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ATE670247	¥38,000	間接用灯具	LED	47.5	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ATE670248	¥38,000	間接用灯具	LED	47.5	40.0	基準値以下	30,000時間以上

製品情報 DLサイト	型名	上代価格 (税抜価格)	器具タイプ	ランプ形式	エネルギー 消費効率 (lm/W)	目標値 (lm/W)	特定化学物質 の含有について	LED照明器具 定格寿命
詳細	ATE670255	¥38,000	間接用灯具	LED	41.0	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ATE670256	¥38,000	間接用灯具	LED	45.1	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ATE670257	¥38,000	間接用灯具	LED	45.1	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ABE647031	¥45,000	ブラケット	LED	41.1	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ABE647032	¥45,000	ブラケット	LED	51.4	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640291	¥51,000	パワースポット	LED	48.8	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640295	¥51,000	パワースポット	LED	48.8	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640293	¥51,000	パワースポット	LED	51.3	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640297	¥51,000	パワースポット	LED	51.3	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640292	¥51,000	パワースポット	LED	53.1	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640296	¥51,000	パワースポット	LED	53.1	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640294	¥51,000	パワースポット	LED	55.8	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ASE640298	¥51,000	パワースポット	LED	55.8	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ATE670249	¥53,000	間接用灯具	LED	43.4	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ATE670250	¥53,000	間接用灯具	LED	46.9	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ATE670251	¥53,000	間接用灯具	LED	46.9	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ATE670259	¥53,000	間接用灯具	LED	43.6	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ATE670260	¥53,000	間接用灯具	LED	43.6	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	KZD-01329	オープン価格	ベースライト	LED	64.9	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	KZD-01418	オープン価格	ベースライト	LED	41.1	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	KZZ-04152	オープン価格	バリアードライト	LED	64.5	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	KZZ-04153	オープン価格	バリアードライト	LED	47.2	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	KZZ-04154	オープン価格	バリアードライト	LED	64.5	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	KZZ-04155	オープン価格	バリアードライト	LED	47.2	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	KZZ-04156	オープン価格	バリアードライト	LED	63.9	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	KZZ-04157	オープン価格	バリアードライト	LED	46.8	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	KZZ-04158	オープン価格	バリアードライト	LED	63.9	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	KZZ-04159	オープン価格	バリアードライト	LED	46.8	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650564	¥29,800	ユニバーサルダウンライト	LED	51.6	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650565	¥29,800	ユニバーサルダウンライト	LED	56.3	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650566	¥29,800	ユニバーサルダウンライト	LED	48.8	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650567	¥29,800	ユニバーサルダウンライト	LED	53.1	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650568	¥29,800	ユニバーサルダウンライト	LED	51.6	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650569	¥29,800	ユニバーサルダウンライト	LED	56.3	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650570	¥29,800	ユニバーサルダウンライト	LED	48.8	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650571	¥29,800	ユニバーサルダウンライト	LED	53.1	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650572	¥29,500	M型ダウンライト	LED	48.8	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650573	¥29,500	M型ダウンライト	LED	53.1	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650574	¥29,500	M型ダウンライト	LED	43.6	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650575	¥29,500	M型ダウンライト	LED	47.5	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650576	¥29,500	M型ダウンライト	LED	48.8	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650577	¥29,500	M型ダウンライト	LED	53.1	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650578	¥29,500	M型ダウンライト	LED	43.6	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650579	¥29,500	M型ダウンライト	LED	47.5	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650790	¥19,800	ユニバーサルダウンライト	LED	49.6	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650791	¥19,800	ユニバーサルダウンライト	LED	54.2	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650792	¥19,800	ユニバーサルダウンライト	LED	52.3	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650793	¥19,800	ユニバーサルダウンライト	LED	56.9	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650794	¥19,800	ユニバーサルダウンライト	LED	49.6	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650795	¥19,800	ユニバーサルダウンライト	LED	54.2	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650796	¥19,800	ユニバーサルダウンライト	LED	52.3	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650797	¥19,800	ユニバーサルダウンライト	LED	56.9	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650798	¥22,800	ユニバーサルダウンライト	LED	48.9	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650799	¥22,800	ユニバーサルダウンライト	LED	53.4	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650800	¥22,800	ユニバーサルダウンライト	LED	51.5	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650801	¥22,800	ユニバーサルダウンライト	LED	56.9	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650802	¥22,800	ユニバーサルダウンライト	LED	48.9	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650803	¥22,800	ユニバーサルダウンライト	LED	53.4	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650804	¥22,800	ユニバーサルダウンライト	LED	51.5	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650805	¥22,800	ユニバーサルダウンライト	LED	56.9	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650938	¥38,000	M型ダウンライト	LED	49.7	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650939	¥38,000	M型ダウンライト	LED	57.5	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650940	¥38,000	M型ダウンライト	LED	55.8	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650941	¥38,000	M型ダウンライト	LED	61.3	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650942	¥39,000	M型ダウンライト	LED	40.0	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650943	¥39,000	M型ダウンライト	LED	46.3	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650944	¥39,000	M型ダウンライト	LED	44.8	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE650945	¥39,000	M型ダウンライト	LED	49.3	40.0	基準値以下	30,000時間以上

製品情報 DLサイト	型名	上代価格 (税抜価格)	器具タイプ	ランプ形式	エネルギー 消費効率 (lm/W)	目標値 (lm/W)	特定化学物質 の含有について	LED照明器具 定格寿命
詳細	XDE951502	¥47,500	M型ダウンライト	LED	42.8	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE951503	¥47,500	M型ダウンライト	LED	46.6	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE951504	¥47,500	M型ダウンライト	LED	46.6	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE951506	¥47,500	M型ダウンライト	LED	42.2	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE951507	¥47,500	M型ダウンライト	LED	42.2	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE951508	¥51,500	M型ダウンライト	LED	45.5	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE951509	¥51,500	M型ダウンライト	LED	49.5	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE951510	¥51,500	M型ダウンライト	LED	49.5	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE951511	¥51,500	M型ダウンライト	LED	43.5	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE951512	¥51,500	M型ダウンライト	LED	47.3	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE951513	¥51,500	M型ダウンライト	LED	47.3	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE951514	¥53,500	M型ダウンライト	LED	45.0	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE951515	¥53,500	M型ダウンライト	LED	49.0	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE951516	¥53,500	M型ダウンライト	LED	49.0	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE951517	¥53,500	M型ダウンライト	LED	41.9	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE951518	¥53,500	M型ダウンライト	LED	45.6	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE951519	¥53,500	M型ダウンライト	LED	45.6	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE951545	¥24,800	ユニバーサルダウンライト	LED	44.0	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE951546	¥24,800	ユニバーサルダウンライト	LED	41.4	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE951548	¥24,800	ユニバーサルダウンライト	LED	44.0	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE951549	¥24,800	ユニバーサルダウンライト	LED	41.4	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE951557	¥17,700	ベースライト	LED	78.3(200V)	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE951558	¥18,000	ベースライト	LED	83.3(200V)	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE951561	¥32,000	ベースライト	LED	50.5(200V)	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE951562	¥12,800	M型ダウンライト	LED	49.0	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE951563	¥12,800	M型ダウンライト	LED	44.0	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE951564	¥12,800	M型ダウンライト	LED	48.0	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XDE951565	¥12,800	M型ダウンライト	LED	42.5	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XHE630094	¥53,000	ベースライト	LED	81.5	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XHE630095	¥35,000	ベースライト	LED	77.9	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XHE930110	¥14,500	ベースライト	LED	81.3(200V)	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XHE930111	¥15,500	ベースライト	LED	86.0(200V)	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XHE930112	¥12,500	ベースライト	LED	80.7(200V)	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XHE930113	¥13,500	ベースライト	LED	79.7(200V)	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XHE930114	¥14,500	ベースライト	LED	84.2(200V)	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640315	¥29,800	スポットライト	LED	51.6	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640316	¥29,800	スポットライト	LED	56.3	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640317	¥29,800	スポットライト	LED	48.8	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640318	¥29,800	スポットライト	LED	53.1	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640319	¥29,800	スポットライト	LED	51.6	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640320	¥29,800	スポットライト	LED	56.3	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640321	¥29,800	スポットライト	LED	48.8	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640322	¥29,800	スポットライト	LED	53.1	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640384	¥19,500	スポットライト	LED	49.6	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640385	¥19,500	スポットライト	LED	54.2	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640386	¥19,500	スポットライト	LED	52.3	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640387	¥19,500	スポットライト	LED	56.9	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640388	¥19,500	スポットライト	LED	49.6	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640389	¥19,500	スポットライト	LED	54.2	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640390	¥19,500	スポットライト	LED	52.3	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640391	¥19,500	スポットライト	LED	56.9	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640392	¥22,500	スポットライト	LED	48.9	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640393	¥22,500	スポットライト	LED	53.4	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640394	¥22,500	スポットライト	LED	51.5	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640395	¥22,500	スポットライト	LED	56.1	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640396	¥22,500	スポットライト	LED	48.9	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640397	¥22,500	スポットライト	LED	53.4	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640398	¥22,500	スポットライト	LED	51.5	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640399	¥22,500	スポットライト	LED	56.1	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640410	¥38,000	スポットライト	LED	48.7	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640411	¥38,000	スポットライト	LED	53.0	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640412	¥38,000	スポットライト	LED	51.3	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640413	¥38,000	スポットライト	LED	55.8	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640414	¥38,000	スポットライト	LED	48.7	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640415	¥38,000	スポットライト	LED	53.0	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640416	¥38,000	スポットライト	LED	51.3	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640417	¥38,000	スポットライト	LED	55.8	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XSE640458	¥19,800	スポットライト	LED	48.0	40.0	基準値以下	30,000時間以上

製品情報 DLサイト	型名	上代価格 (税抜価格)	器具タイプ	ランプ形式	エネルギー 消費効率 (lm/W)	目標値 (lm/W)	特定化学物質 の含有について	LED照明器具 定格寿命
詳細	XUE951527	¥25,500	軒下ダウンライト	LED	43.3	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XUE951528	¥37,500	軒下ダウンライト	LED	43.3	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XUE951529	¥37,500	軒下ダウンライト	LED	47.1	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XUE951530	¥37,500	軒下ダウンライト	LED	43.3	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XUE951531	¥37,500	軒下ダウンライト	LED	47.1	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XUE951532	¥37,500	軒下ダウンライト	LED	41.9	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XUE951533	¥37,500	軒下ダウンライト	LED	45.7	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XUE951534	¥37,500	軒下ダウンライト	LED	41.9	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	XUE951535	¥37,500	軒下ダウンライト	LED	45.7	40.0	基準値以下	30,000時間以上
詳細	ZA-90005	オープン価格	ベースライト	LED	63.5	40.0	基準値以下	30,000時間以上