

施設用蛍光灯器具 グリーン購入法適合商品

2009年11月現在

製品情報 DLサイト	型名	上代価格	器具タイプ	ランプ形式	エネルギー 消費効率 (lm/W)	目標値 (lm/W)	点灯方式	特定化学物質 の含有について
詳細	ADN950402	¥15,500	DL	FHT32EX-N×1	63.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN950870	¥11,000	DL	FHT32EX-N×1	70.6	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN950871	¥11,000	DL	FHT32EX-N×1	70.6	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN951183	¥11,500	DL	FHT32EX-N×1	68.5	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN951184	¥11,500	DL	FHT32EX-N×1	73.8	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN951185	¥11,500	DL	FHT32EX-N×1	68.5	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN951186	¥11,500	DL	FHT32EX-N×1	73.8	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN951187	¥11,500	DL	FHT32EX-N×1	68.5	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN951188	¥11,500	DL	FHT32EX-N×1	73.8	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN951189	¥11,500	DL	FHT32EX-N×1	73.8	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN950325	¥21,500	DL	FHT32EX-N×2	64.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN950326	¥21,500	DL	FHT32EX-N×2	64.0	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN950327	¥37,000	DL	FHT32EX-N×2	64.4	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN950331	¥13,500	DL	FHT42EX-N×1	64.4	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN950335	¥16,500	DL	FHT42EX-N×1	65.8	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN950337	¥15,500	DL	FHT42EX-N×1	65.8	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN950867	¥15,600	DL	FHT42EX-N×1	66.8	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN950868	¥11,400	DL	FHT42EX-N×1	68.2	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN950869	¥11,400	DL	FHT42EX-N×1	68.2	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN951176	¥11,800	DL	FHT42EX-N×1	65.1	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN951177	¥11,800	DL	FHT42EX-N×1	73.8	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN951178	¥11,800	DL	FHT42EX-N×1	65.1	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN951179	¥11,800	DL	FHT42EX-N×1	73.8	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN951180	¥11,800	DL	FHT42EX-N×1	65.1	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN951181	¥11,800	DL	FHT42EX-N×1	73.8	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN951182	¥11,800	DL	FHT42EX-N×1	73.8	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN950328	¥24,500	DL	FHT42EX-N×2	64.1	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN950329	¥24,500	DL	FHT42EX-N×2	63.3	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN950330	¥37,800	DL	FHT42EX-N×2	61.0	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN951096	¥27,000	DL	FHT42EX-N×2	67.8	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN950597	¥18,500	DL	FHT57EX-N×1	69.9	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN950598	¥18,500	DL	FHT57EX-N×1	47.2	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN950895	¥19,800	DL	FHT57EX-N×1	69.9	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN950896	¥19,800	DL	FHT57EX-N×1	64.8	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HA32021N	¥41,000	直付 下面パネル	FHF32EX-N×2	92.1	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HA32031N	¥39,000	直付 下面パネル	FHF32EX-N×2	92.1	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	AHN530010	¥39,800	直付 下面パネル	FHF32EX-N×2	101.1	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	AUN628004	¥29,800	防雨直付け	FHF32EX-N×1	105.1	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	AUN628005	¥39,800	防雨直付け	FHF32EX-N×2	101.6	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN950253	¥19,800	DL	FHT32EX-N×1	68.2	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN950254	¥19,800	DL	FHT32EX-N×1	68.2	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN950624	¥19,800	DL	FHT32EX-N×1	67.9	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN950625	¥19,800	DL	FHT32EX-N×1	67.9	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN950605	¥21,000	シーリングDL	FHT42EX-N×1	65.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN950620	¥19,800	DL	FHT42EX-N×1	65.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN950621	¥19,800	DL	FHT42EX-N×1	57.9	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN950622	¥19,800	DL	FHT42EX-N×1	65.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN950623	¥19,800	DL	FHT42EX-N×1	57.9	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	AUN950602	¥17,800	DL	FHT42EX-N×1	34.5	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	AUN950603	¥17,800	DL	FHT42EX-N×1	34.5	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN950604	¥21,000	シーリングDL	FHT42EX-N×1	65.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN450745	¥32,000	埋込 下面パネル付	FHD40ENW	91.3	75.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	AUN564116	¥63,000	ガーデンライト	FHT32EX-N×1	62.5	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	AUN564117	¥67,000	ガーデンライト	FHT32EX-N×1	62.5	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN8100AZ	¥25,400	トラフ	FHF86EN/RX×1	95.5	79.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HVN8101AZ	¥27,900	V型	FHF86EN/RX×1	95.5	79.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HVN8201AZ	¥36,300	V型	FHF86EN/RX×2	99.3	79.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN31101A	¥8,500	トラフ	FHF32EX-N×1	95.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN3110AZ	¥7,100	トラフ	FHF32EX-N×1	95.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下

製品情報 DLサイト	型名	上代価格	器具タイプ	ランプ形式	エネルギー 消費効率 (lm/W)	目標値 (lm/W)	点灯方式	特定化学物質 の含有について
詳細	HTN31121A	¥9,900	トラフ 笠付	FHF32EX-N×1	95.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN3112AZ	¥8,500	トラフ 笠付	FHF32EX-N×1	95.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN31131A	¥12,700	トラフ 笠付	FHF32EX-N×1	96.5	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN3113AZ	¥11,300	トラフ 笠付	FHF32EX-N×1	96.5	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN31141A	¥9,900	トラフ 笠付	FHF32EX-N×1	95.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN3114AZ	¥8,500	トラフ 笠付	FHF32EX-N×1	95.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN31151A	¥12,700	トラフ 笠付	FHF32EX-N×1	99.8	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN3115AZ	¥11,300	トラフ 笠付	FHF32EX-N×1	99.8	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN31161A	¥10,900	トラフ	FHF32EX-N×1	100.0	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN3116AZ	¥9,500	トラフ	FHF32EX-N×1	100.0	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN31171A	¥16,700	トラフ	FHF32EX-N×1	92.2	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN3117AZ	¥15,300	トラフ	FHF32EX-N×1	92.2	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN31191A	¥11,400	トラフ	FHF32EX-N×1	95.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN3119AZ	¥10,000	トラフ	FHF32EX-N×1	95.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HVN31081A	¥11,500	V型	FHF32EX-N×1	100.0	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HVN3108AZ	¥10,100	V型	FHF32EX-N×1	100.0	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HVN31091A	¥9,000	V型	FHF32EX-N×1	95.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HVN3109AZ	¥7,600	V型	FHF32EX-N×1	95.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HVN31101A	¥18,800	トラフ	FHF32EX-N×1	92.2	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HVN3110AZ	¥17,400	V型	FHF32EX-N×1	92.2	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HWN31031A	¥14,600	トラフ	FHF32EX-N×1	95.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HWN3103AZ	¥13,200	トラフ	FHF32EX-N×1	95.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HWN31041A	¥26,500	トラフ	FHF32EX-N×1	95.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HWN3104AZ	¥25,100	トラフ	FHF32EX-N×1	95.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HWN31061A	¥19,500	V型	FHF32EX-N×1	95.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HWN3106AZ	¥18,100	V型	FHF32EX-N×1	95.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN32081A	¥15,100	トラフ	FHF32EX-N×2	98.0	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN3208AZ	¥12,300	トラフ	FHF32EX-N×2	98.0	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN32111A	¥12,900	トラフ 笠付	FHF32EX-N×2	102.5	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN3211AZ	¥10,100	トラフ 笠付	FHF32EX-N×2	102.5	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN32121A	¥17,300	トラフ 笠付	FHF32EX-N×2	102.8	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN3212AZ	¥14,500	トラフ 笠付	FHF32EX-N×2	102.8	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN32131A	¥11,500	トラフ	FHF32EX-N×2	99.8	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN3213AZ	¥8,700	トラフ	FHF32EX-N×2	99.8	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HVN32081A	¥17,800	トラフ	FHF32EX-N×2	98.0	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HVN3208AZ	¥15,000	トラフ	FHF32EX-N×2	98.0	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HVN32101A	¥13,800	トラフ	FHF32EX-N×2	99.8	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HVN3210AZ	¥11,000	トラフ	FHF32EX-N×2	99.8	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HVN32111A	¥22,300	V型	FHF32EX-N×2	100.1	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HVN3211AZ	¥19,500	V型	FHF32EX-N×2	100.1	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HVN32121A	¥16,800	V型	FHF32EX-N×2	99.8	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HVN3212AZ	¥14,000	V型	FHF32EX-N×2	99.8	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HWN32031A	¥43,000	V型	FHF32EX-N×2	102.9	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HWN3203AZ	¥40,200	V型	FHF32EX-N×2	102.9	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HWN32041A	¥26,500	V型	FHF32EX-N×2	99.8	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HWN3204AZ	¥23,700	V型	FHF32EX-N×2	99.8	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN8201AZ	¥42,200	直付 開放	FHF86EN/RX×2	99.3	79.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN31001A	¥19,600	埋込	FHF32EX-N×1	97.6	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN3100AZ	¥18,200	埋込	FHF32EX-N×1	97.6	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HVN31111A	¥12,400	V型	FHF32EX-N×1	95.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HVN3111AZ	¥11,000	V型	FHF32EX-N×1	95.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN32101A	¥27,900	直付け コンフォート	FHF32EX-N×2	104.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN3210AZ	¥25,100	直付け コンフォート	FHF32EX-N×2	104.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN32111A	¥27,400	埋込 コンフォート	FHF32EX-N×2	97.7	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN3211AZ	¥24,600	埋込 コンフォート	FHF32EX-N×2	97.7	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN32121A	¥27,400	埋込 コンフォート	FHF32EX-N×2	95.5	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN3212AZ	¥24,600	埋込 コンフォート	FHF32EX-N×2	95.5	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN32131A	¥19,800	埋込 コンフォート	FHF32EX-N×2	100.5	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN3213AZ	¥17,000	埋込 コンフォート	FHF32EX-N×2	100.5	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN32141A	¥27,200	埋込 コンフォート	FHF32EX-N×2	95.5	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN3214AZ	¥24,400	埋込 コンフォート	FHF32EX-N×2	95.5	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下

製品情報 DLサイト	型名	上代価格	器具タイプ	ランプ形式	エネルギー 消費効率 (lm/W)	目標値 (lm/W)	点灯方式	特定化学物質 の含有について
詳細	HCN32151A	¥26,800	直付 開放	FHF32EX-N×2	101.0	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN3215AZ	¥24,000	直付 開放	FHF32EX-N×2	101.0	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN32101A	¥32,000	直付 マルチ	FHF32EX-N×2	104.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN3210AZ	¥29,200	直付 マルチ	FHF32EX-N×2	104.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN32111A	¥34,000	直付 マルチ	FHF32EX-N×2	97.7	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN3211AZ	¥31,200	埋込 マルチ	FHF32EX-N×2	97.7	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN32121A	¥34,000	埋込み マルチ	FHF32EX-N×2	95.5	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN3212AZ	¥31,200	埋込み マルチ	FHF32EX-N×2	95.5	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN32131A	¥22,000	埋込み マルチ	FHF32EX-N×2	100.5	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN3213AZ	¥19,200	埋込み マルチ	FHF32EX-N×2	100.5	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN32151A	¥34,800	埋込み マルチ	FHF32EX-N×2	95.5	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN3215AZ	¥32,000	埋込み マルチ	FHF32EX-N×2	95.5	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN32051A	¥23,900	直付 開放	FHF32EX-N×2	101.0	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN3205AZ	¥21,100	直付 開放	FHF32EX-N×2	101.0	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN32061A	¥23,400	埋込 開放	FHF32EX-N×2	95.5	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN3206AZ	¥20,600	埋込 開放	FHF32EX-N×2	95.5	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN32051A	¥28,000	直付 ルーバー	FHF32EX-N×2	101.0	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN3205AZ	¥25,200	直付 ルーバー	FHF32EX-N×2	101.0	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN32061A	¥29,000	埋込 ルーバー	FHF32EX-N×2	95.5	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN3206AZ	¥26,200	埋込 ルーバー	FHF32EX-N×2	95.5	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN32161A	¥33,800	直付 マルチ	FHF32EX-N×2	101.0	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN3216AZ	¥31,000	直付 マルチ	FHF32EX-N×2	101.0	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN44051A	¥70,000	埋込 コンフォート	FHP45EN×4	81.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN4405AZ	¥60,800	埋込 コンフォート	FHP45EN×4	81.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN44081A	¥74,000	埋込み マルチ	FHP45EN×4	81.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN4408AZ	¥64,800	埋込み マルチ	FHP45EN×4	81.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN31181A	¥24,200	トラフ	FHF32EX-N×1	92.2	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN3118AZ	¥22,800	トラフ	FHF32EX-N×1	92.2	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HRN31001A	¥65,500	非常灯	FHF32EX-N×1	95.3	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HRN3100AZ	¥64,100	非常灯	FHF32EX-N×1	95.3	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HRN32021A	¥74,800	非常灯	FHF32EX-N×2	97.1	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HRN3202AZ	¥72,000	非常灯	FHF32EX-N×2	97.1	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ARN568051	¥88,000	非常灯	FHT32EX-N×1	61.4	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ARN568052	¥88,000	非常灯	FHT32EX-N×1	61.4	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HP31001N	¥32,000	直付 開放	FHF32EX-N×1	94.9	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HP31501N	¥30,000	埋込 開放	FHF32EX-N×1	101.0	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN650006	¥35,000	埋込み マルチ	FHF32EX-N×2	95.8	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN650007	¥32,000	埋込み コンフォート	FHF32EX-N×2	95.8	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ASN940535	¥46,400	ウォッシャーSP	FHF32EX-N×2	81.2	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HA32521N	¥29,500	埋込 下面パネル付	FHF32EX-N×2	101.5	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HA32551N	¥34,000	埋込 下面パネル付	FHF32EX-N×2	101.1	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN5200AW	¥33,500	直付 開放	FHF32EX-N×2	81.0	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HM32121N	¥49,000	直付 ルーバー	FHF32EX-N×2	103.0	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HP32011N	¥49,000	直付 開放	FHF32EX-N×2	98.1	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ASN940536	¥41,100	ウォッシャーSP	FHF54EX-N×1	77.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ASN940939	¥41,100	SP	FHF54EX-N×1	77.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HPN5100AW	¥39,800	WW	FHF54EX-N×1	81.8	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HPN5101AW	¥39,500	直付 開放	FHF54EX-N×1	81.8	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ASN940938	¥46,400	SP	FHF54EX-N×2	81.2	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN951099	¥30,100	埋込みWW	FHP32EN×1	75.2	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HAN33051A	¥39,000	埋込 パネル	FHP32EN×3	74.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HAN3305AZ	¥33,300	埋込 パネル	FHP32EN×3	74.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN33061A	¥35,000	埋込 開放	FHP32EN×3	77.4	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN3306AZ	¥29,300	埋込 開放	FHP32EN×3	77.4	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN33071A	¥32,000	埋込 開放	FHP32EN×3	77.4	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN3307AZ	¥26,300	埋込 コンフォート	FHP32EN×3	77.4	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN33081A	¥39,500	埋込 コンフォート	FHP32EN×3	77.4	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN3308AZ	¥33,800	埋込 コンフォート	FHP32EN×3	77.4	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN33081A	¥36,000	埋込 ルーバー	FHP32EN×3	77.4	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN3308AZ	¥30,300	埋込 ルーバー	FHP32EN×3	77.4	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN33091A	¥39,900	埋込 ルーバー	FHP32EN×3	77.4	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下

製品情報 DLサイト	型名	上代価格	器具タイプ	ランプ形式	エネルギー 消費効率 (lm/W)	目標値 (lm/W)	点灯方式	特定化学物質 の含有について
詳細	HMN3309AZ	¥34,200	埋込 ルーバー	FHP32EN×3	77.4	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN33111A	¥38,800	埋込 マルチ	FHP32EN×3	77.4	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN3311AZ	¥33,100	埋込 マルチ	FHP32EN×3	77.4	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN33121A	¥44,000	埋込 マルチ	FHP32EN×3	77.4	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN3312AZ	¥38,300	埋込 マルチ	FHP32EN×3	77.4	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HAN34031A	¥45,000	埋込 下面パネル付	FHP32EN×4	64.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HAN3403AZ	¥37,400	埋込 下面パネル付	FHP32EN×4	64.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN34091A	¥40,000	埋込 開放	FHP32EN×4	76.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN3409AZ	¥32,400	埋込 開放	FHP32EN×4	76.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN34101A	¥35,000	埋込 開放	FHP32EN×4	76.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN3410AZ	¥27,400	埋込 開放	FHP32EN×4	76.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN34121A	¥47,200	埋込 コンフォート	FHP32EN×4	76.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN3412AZ	¥39,600	埋込 コンフォート	FHP32EN×4	76.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN34121A	¥39,000	埋込 ルーバー	FHP32EN×4	76.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN3412AZ	¥31,400	埋込 ルーバー	FHP32EN×4	76.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN34141A	¥44,600	埋込 ルーバー	FHP32EN×4	76.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN3414AZ	¥37,000	埋込 ルーバー	FHP32EN×4	76.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN34161A	¥43,800	埋込 マルチ	FHP32EN×4	76.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN3416AZ	¥36,200	埋込 マルチ	FHP32EN×4	76.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN34171A	¥49,000	埋込 マルチ	FHP32EN×4	76.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN3417AZ	¥41,400	埋込 マルチ	FHP32EN×4	76.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN951098	¥34,700	埋込みWW	FHP45EN×1	77.9	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN550523	¥72,000	埋込 下面パネル付	FHP45EN×2	84.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HAN44031A	¥65,000	埋込 下面パネル付	FHP45EN×4	84.5	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HAN4403AZ	¥55,800	埋込 下面パネル付	FHP45EN×4	84.5	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN44041A	¥60,000	埋込 開放	FHP45EN×4	81.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN4404AZ	¥50,800	埋込 開放	FHP45EN×4	81.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN44061A	¥59,000	埋込 コンフォート	FHP45EN×4	77.0	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HCN4406AZ	¥49,800	埋込 コンフォート	FHP45EN×4	77.0	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN44051A	¥65,000	埋込 ルーバー	FHP45EN×4	81.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN4405AZ	¥55,800	埋込 ルーバー	FHP45EN×4	81.7	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN44091A	¥64,000	埋込み マルチ	FHP45EN×4	77.0	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN4409AZ	¥54,800	埋込み マルチ	FHP45EN×4	77.0	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ASN355030	¥41,000	直付 ルーバー	FHF32EX-N×1	99.0	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN31261A	¥13,500	カラーソケット	FHF32EX-N×1	95.7	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN3126AZ	¥12,100	カラーソケット	FHF32EX-N×1	95.7	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN31271A	¥13,500	カラーソケット	FHF32EX-N×1	95.7	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN3127AZ	¥12,100	カラーソケット	FHF32EX-N×1	95.7	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN650005	¥32,000	埋込 和風 コンフォート	FHF32EX-N×2	96.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN32141A	¥36,000	埋込み マルチ	FHF32EX-N×2	90.5	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HMN3214AZ	¥33,200	埋込み マルチ	FHF32EX-N×2	90.5	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ASN355032	¥74,000	直付 ルーバー	FHF32EX-N×2	98.1	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HAN32051A	¥48,000	和風 パネル付	FHF32EX-N×2	102.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HAN3205AZ	¥45,200	和風 パネル付	FHF32EX-N×2	102.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN32411A	¥29,300	カラーソケット	FHF32EX-N×2	104.2	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN3241AZ	¥26,500	カラーソケット	FHF32EX-N×2	104.2	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN32421A	¥30,300	カラーソケット	FHF32EX-N×2	104.2	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN3242AZ	¥27,500	カラーソケット	FHF32EX-N×2	104.2	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN32471A	¥19,000	カラーソケット	FHF32EX-N×2	100.0	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN3247AZ	¥16,200	カラーソケット	FHF32EX-N×2	100.0	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN32481A	¥19,000	カラーソケット	FHF32EX-N×2	100.0	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN3248AZ	¥16,200	カラーソケット	FHF32EX-N×2	100.0	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN32531A	¥41,800	カラーソケット	FHF32EX-N×2	104.2	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN3253AZ	¥39,000	カラーソケット	FHF32EX-N×2	104.2	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN32541A	¥41,800	カラーソケット	FHF32EX-N×2	104.2	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN3254AZ	¥39,000	カラーソケット	FHF32EX-N×2	104.2	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN32561A	¥34,800	カラーソケット	FHF32EX-N×2	96.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN3256AZ	¥32,000	カラーソケット	FHF32EX-N×2	96.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN32571A	¥23,200	カラーソケット	FHF32EX-N×2	96.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN3257AZ	¥20,400	カラーソケット	FHF32EX-N×2	96.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HT32011N	¥29,500	直付 開放	FHF32EX-N×2	93.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下

製品情報 DLサイト	型名	上代価格	器具タイプ	ランプ形式	エネルギー 消費効率 (lm/W)	目標値 (lm/W)	点灯方式	特定化学物質 の含有について
詳細	HT32031N	¥38,000	直付 開放	FHF32EX-N×2	93.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN32051A	¥18,300	トラフ	FHF32EX-N×2	109.0	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN3205AZ	¥15,500	トラフ	FHF32EX-N×2	109.0	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN32141A	¥23,200	トラフ	FHF32EX-N×2	104.3	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN3214AZ	¥20,400	トラフ	FHF32EX-N×2	104.3	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN951104	¥30,300	埋込み	FHF54EX-N×1	81.8	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ASN955065	¥76,000	ペンダント	FHF54EX-N×2	85.6	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HAN33041A	¥49,800	埋込 パネル	FHP32EN×3	80.6	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HAN3304AZ	¥44,100	埋込 パネル	FHP32EN×3	80.6	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN950901	¥60,000	埋込 パネル	FHP32EN×4	64.1	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN950902	¥58,000	埋込 パネル	FHP32EN×4	64.1	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HAN34041A	¥56,800	埋込 パネル	FHP32EN×4	82.9	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HAN3404AZ	¥49,200	埋込 パネル	FHP32EN×4	82.9	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN550228	¥55,000	埋込 下面パネル付	FHD100ENW	101.3	81.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN550226	¥69,000	埋込 下面パネル付	FHD100ENW+FHD40EN W	99.7	81.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ADN550227	¥65,000	埋込 下面パネル付	FHD100ENW+FHD40EN W	99.7	81.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN31001A	¥17,000	トラフ	FHF32EX-N×1	98.9	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN3100AZ	¥15,600	トラフ	FHF32EX-N×1	98.9	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ATN930068	¥27,000	置き式	FHP32EN×2	98.2	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HTN3111AZ	¥18,000	トラフ	FHP32EN×1	90.0	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	AHN530154	¥39,000	直付 開放	FHF54EX-N×1	62.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	AHN530155	¥39,000	直付 開放	FHF54EX-N×1	62.4	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	AHN630001	¥38,000	ダクトベース 乳白パネル	FHF54EX-N×1	80.5	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	AHN630002	¥41,000	ダクトベース 開放	FHF54EX-N×2	81.0	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	TAN5201AZ	¥32,500	埋込 下面パネル付	FHT57EX-N×2	43.8	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	TCN5201AZ	¥27,500	埋込 開放	FHT57EX-N×2	52.8	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	TMN5201AZ	¥28,500	埋込 ルーパー	FHT57EX-N×2	52.8	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ABN645040	¥33,000	ブラケット	FHF32EX-N×1	94.9	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ABN645041	¥40,000	ブラケット	FHF32EX-N×1	94.9	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN31211A	¥24,000	カラーソケット	FHF32EX-N×1	94.9	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN3121AZ	¥22,600	カラーソケット	FHF32EX-N×1	94.9	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN31221A	¥24,000	カラーソケット	FHF32EX-N×1	94.9	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN3122AZ	¥22,600	カラーソケット	FHF32EX-N×1	94.9	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN31241A	¥22,000	カラーソケット	FHF32EX-N×1	98.5	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN3124AZ	¥20,600	カラーソケット	FHF32EX-N×1	98.5	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN31251A	¥22,000	カラーソケット	FHF32EX-N×1	98.5	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN3125AZ	¥20,600	カラーソケット	FHF32EX-N×1	98.5	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN32381A	¥28,000	カラーソケット	FHF32EX-N×2	94.7	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN3238AZ	¥25,200	カラーソケット	FHF32EX-N×2	94.7	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN32391A	¥28,000	カラーソケット	FHF32EX-N×2	94.7	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN3239AZ	¥25,200	カラーソケット	FHF32EX-N×2	94.7	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN32431A	¥27,000	カラーソケット	FHF32EX-N×2	101.5	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN3243AZ	¥24,200	カラーソケット	FHF32EX-N×2	101.5	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN32441A	¥27,000	カラーソケット	FHF32EX-N×2	101.5	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	HHN3244AZ	¥24,200	カラーソケット	FHF32EX-N×2	101.5	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	AHN530088	¥32,000	直付 下面パネル	FHF54EX-N×1	78.7	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ATN930091	¥33,200	アッパライト	FHF32EX-N×2	101.0	86.5	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	ATN930090	¥43,600	アッパライト	FHT57EX-N×2	52.8	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	AUN545408	¥28,500	FHT32 防犯灯	FHT32EX-N×1	62.6	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	AUN545409	¥29,500	FHT42 防犯灯	FHT42EX-N×1	66.8	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	AUN546046	¥36,000	FHT57 防犯灯	FHT57EX-N×1	43.8	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	AUN546408	¥19,800	FHP32 防犯灯	FHP32EN×1	75.5	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下
詳細	AUN546409	¥21,500	FHP32 防犯灯	FHP32EN×1	75.5	71.0	Hfインバータ方式	基準値以下